



Nedelcsev Magvatlana
Vass4R15s171-175




Collection Vassal-Montpellier

2569Mtp1

1.32 S6
Nedelcsev Magvatlana
Pg 15-17-175

Nedelcsev Magvatlana

1-32 S6







2589
DESIGNATION Nedelcsev Magvatlana
CLOS 1 PLANCHE 32 RANG 5 Souche 6
Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - $\frac{1}{2}$ couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 8-8-74
Date de Maturité : 10-9-74 x +4
Pourriture : 0
GRAPPE : (G) - (M) - P : L - (M) - C
14 26x19
BAIE : TG - (G) - M - P
disc. - Sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 1
s3 0 avec pépins - apyrène
s4 0
s5 0 JUS : inc. - coloré

vu apyrène
en 78

DESIGNATION : Nedelcsev Magvatlan
CLOS 1 PLANCHE 32 RANG 5 Souche 6
Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 13-8
Date de Maturité : 22-9-75 x +6
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
17
BAIE : TG - (G) - M - P 25x18
disc. - Sph. - (ell.) - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 1 avec pépins - apyrène
s3 4
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 5

vu apyrène
en 78

DESIGNATION : Nedelcsev Magvatlana
CLOS 1 PLANCHE 32 RANG 5 Souche 6
Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 10-8
Date de Maturité : 31-8-76 x +3
Pourriture : 0
GRAPPE : (G) - (M) - P : L - M - C
26
BAIE : TG - (G) - M - P 26x21
disc. - Sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 1
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 2

vu apyrène
en 78

Année : 1973

Emplacement 1-32-56 Désignation Nedelcsev Magvath

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		6-4	9-4				
1	3	1	3 x				
2	2	0	0				
3	2	0	1 x				
4	3	1	2 x				
5	3	0	0				

De 9-4-73 x

Année : 1974

Emplacement 1.32 56 Désignation Nedelcsev Magvath

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		1-4					
1	3	2 x					
2	3	1					
3	3	2 x					
4	4	2 x					
5	2	1 x					

De 1-4-74 x +12

Désignation /

De 6-6-75x

~~4-15~~ 171, 175

bouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	ml/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1						29.5	1.6	3.6				
2							+9					
3						<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :						
4												
5												

Désignation :

Nedelasco Magvathay

Emplacement :

4.32 56 s.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé ⑦ - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées ④ - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées ⑦ -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille
détachées sera notée.

Calvo

Désignation : *Nedelecso Magvathan*
Emplacement : *A-32 S 6 4.3*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) *Plat*
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé (7) - vert (8) - autre 9.
très fortement
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

N° ordre

Nedelasco Magvathay

Désignation :

1-32 56

VASSAL

Planche

côté N°

Souche 1

(2)

3

4

5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé (4) *base*
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Désignation :

Nedelceev Magvathan

Emplacement :

1.32 56.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge (5) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

-Calvo 72

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté N° souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)¹⁶ - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte (6) *farin*
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse (2)^{21 x 17} - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) ^{rose} gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2) *gavez*

Calvo 74

DETERMINATION /
EMPLACEMENT /

Nedelcsco Magvathau

1-32 S64.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 12... cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 2569 01

Désignation : Nedelcev Magvatlan

Origine :

Emplacement : 1 - 3 2 86

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
- 9 - L₁/L 1 - (2) - 3.
- 10 - L₂/L (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - (7) - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8.
- 16 - Dents ; forme 1 - 2 - (3).
- 17 - Dents ; Méd/B 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ K₄ L'₃ (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : 4 - (5).
- Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 76